


O Canto no forno



Mas o anjo do Senhor desceu ao forno com Azarias e seus companheiros, empurrou para fora do forno a chama de fogo, e soprou-lhes, no meio do forno, como uma brisa fresca e de orvalho, sorte que o fogo não tocou-os nem lhes causou dor ou desconforto.

Daniel 3,51

Resumo

Na presente pesquisa se há demonstrado, pelos testes de germinação de sementes de ervilha e o crescimento de suas raízes, que o tratamento com QUANTEC® (protocolo de terapia), promove o crescimento das raízes, com uma influência sobre seu comprimento que se situa entre o 35 e o 50% em relação ao controle sem ondulações. Mostrou-se que QUANTEC® forma um escudo térmico quando se submete aos sementes de ervilha a estresse (de 20 a 30 minutos a 80°C) de jeito que o crescimento das raízes de ervilhas onduladas não se veem influenciadas pelo efeito do calor, enquanto que as ervilhas não onduladas se reduzem consideravelmente.

Abstract

The experiments with germinating pea-seeds and their root-growth showed that treatment using QUANTEC® stimulated root-growth by 35 to 50% compared with the untreated control. Under heat stress (20 resp. 30 min at 80° C) a protective heat-shield was built up by QUANTEC®, thus showing no growth deficit in comparison to untreated seeds.

O *Kyballión*, um antigo texto filosófico atribuído a Hermes Trismegistus, tem como primeiro princípio o seguinte: "O Todo é mente, o universo é mental"¹. Em nossas ciências naturais modernas, a mente nem sequer aparece, ou seja, está implícito, mas às vezes também expressa, a hipótese de que só a matéria pode influenciar a matéria, costumamos entender que a mente é reduzida a um efeito da sombra da matéria, ou, na melhor das hipóteses, é aceito como um assunto de outras ciências parciais, tais como as ciências filosóficas que, por sua vez, tampouco se aceitam realmente como uma ciência no sentido estrito.

Expandindo nessa posição é que: não há uma causa mental de transformações materiais. Neste sentido, vemos no processo das ciências naturais o contraste perfeito para o primeiro princípio do *Kyballion*. As promessas que se formulam em relação com a radiônica e, mais especificamente, utilizando o QUANTEC^{®2}, desafiam diretamente esta opinião e confessamos que, inicialmente, nós éramos muito céticos em relação a estas afirmações. No entanto, os autores sempre foram da opinião que a ciência é algo que gera conhecimento e que, portanto, o dogmatismo de qualquer cor está fora de lugar, quando é possível forjar declarações de certas experiências, ou em caso de falhar a tentativa de

* Os nomes são pseudônimos, já que os autores, que são professores de diferentes universidades da República Federal da Alemanha e têm muitos anos de experiência nas áreas de fisiologia vegetal e investigação de sistemas e complexidade com uma completa lista de publicações, não querem correr o perigo de arriscar as suas possibilidades de captação de recursos de terceiros ou de comprometer a sua reputação acadêmica, como seria de esperar, infelizmente, ainda na atividade científica atual. Como resultado, os métodos utilizados não vêm do exigente repertório da pesquisa universitária, mas da "caixa de ferramentas" de uma casa normal, privada como, por exemplo, peças de utensílios domésticos, um fogão com um termômetro, tesouras, pinças simples e toalhas de cozinha. A vantagem deste processo é, aliás, que os experimentos apresentados podem ser repetidos e, portanto, verificados por qualquer proprietário de QUANTEC®.

1 V. O *Kyballión*, os sete princípios herméticos, Editorial Kier, 2007

2 V. www.QUANTEC.eu e os campos de aplicação que aí se apresentam.

O Canto no forno

Em total, foram realizados cinco ensaios com carga de calor, os resultados foram semelhantes mostrando apenas algumas diferenças entre eles. Em todos os ensaios, QUANTEC® teve uma influência positiva sobre a restituição das sementes de ervilha expostas ao calor, em comparação com os grupos de teste igualmente expostos, mas não ondulados; além disso, a extensão dessa influência dependeu do dano previo dos sementes, o que foi difícil de quantificar⁷. Destes cinco ensaios é aqui apresentado um com os resultados individuais precisos. Os gráficos mostram o comprimento médio correspondente das raízes dos 10 sementes de cada um dos seis lotes. A metade destes ensaios foram realizados utilizando o procedimento duplo-cego para excluir qualquer possibilidade de manipulação desde o início. No entanto, isso não foi muito eficaz, porque depois de um tempo curto de germinação, um observador imparcial podia ver qual lote não tinha sido tratado.

A figura 1 mostra o crescimento de raízes de sementes de ervilha (em cm) ao longo do tempo de germinação (em horas), sem ondulação com QUANTEC®, depois de 132 horas, as raízes sem tratamento térmico (= valores de controle) mostraram um comprimento de cerca de 4 centímetros, em comparação com as raízes com tratamento térmico, que apenas mostraram 0,55 (após 20 min.) e/ou 0,45 centímetros (após 30 min.).




Figura 1: raízes de ervilhas sem ondulação: controle sem ondulação (Contr noQ)
Efeito do calor de 80 ° C: 20min (noQ) e 30min (noQ) durante a germinação




Figura 2: Raízes de ervilha com ondulação: controle com ondulação (Contr Q),
Efeito do calor de 80 ° C: 20min (Q) e 30min (Q) durante a germinação

A fig. 2 mostra o mesmo padrão de crescimento, mas com ondulação com QUANTEC®. Aqui você pode ver claramente que graças a ondulação tanto as mostras de controle que aquelas tratadas com calor apresentavam um crescimento estimulado em comparação com as mostras não onduladas.




Figura 3: Reação base da ondulação com QUANTEC® a fim de aumentar o crescimento, sobre as mostras de controle não tratadas com calor (Contr noQ vs. Contr Q)

O efeito do tratamento com QUANTEC® sobre as mostras de controle volta a mostrarse na figura. 3, em que as amostras de controle, após 132 horas de germinação sob ondulação, apresentam 5,5 cm de comprimento, um 40% maior do que as amostras de controle não onduladas.

7 Já que não se puderam realizar testes bioquímicos sobre os efeitos do calor sobre os hormônios ou enzimas, foi realizada apenas uma determinação aproximada da taxa residual de germinação. Essa taxa teve de ser determinada com anterioridade por uma série de testes preliminares. Estes testes preliminares foram limitados pelo fato de que a "taxa de sobrevivência" dependia do tempo de exposição térmica como -relativamente sensíveis- à temperatura, de modo que, com um aumento de entre 2 e 5 graus, houve um rápido declínio da taxa de germinação.

Embora o crescimento de raízes de ervilha não onduladas foi mínimo após um tratamento térmico, as raízes das ervilhas onduladas aumentaram até o 80% do valor de controle coparável (fig. 4) após uma carga térmica de 20 minutos ou até quase o 50% do valor de comparação sem carga se o tratamento térmico foi de 30 minutos (Fig. 5).




Figura 4: raízes de ervilha com e sem ondulação: após a carga térmica de 80 ° C: 20 min (Q / noQ) durante a germinação, incluindo 1 desvio padronizado.




Fig. 5: raízes de ervilha com e sem ondulação: após a carga térmica de 80 ° C: 30 min (Q / noQ) durante a germinação

Na fig. 4 nós vemos as curvas de 20 min Q e 20 no Q desviações padrão⁸ para baixo ou para cima. Já que as linhas do gráfico (em oposição aos da fig. 5, onde foram tiradas por esse motivo) não se sobreponham, mas permanecem disjuntivas, podemos dizer que o nível de

um desvio-padrão pode garantir estatisticamente o efeito significativo da ondulação com QUANTEC[®] frente ao lote não ondulado, pelo menos para as mostras submetidas a uma carga térmica de 20 min. A experiência de quem trabalha com material biológico é que estas linhas podem se tocar freqüentemente devido à heterogeneidade natural do material biológico, pelo tanto não podem ser feitas declarações significativas.

Isso, no nosso caso, também é válido para o restante dos 4 ensaios de carga térmica, onde não pode fazer-se esta declaração tão determinante, devido à sobreposição.

Os diagramas representados nas figs. 1-5 são documentados com fotografias (fig. 6), nas que as figuras 6a e 6b mostram as raízes de sementes de ervilhas não submetidas ao tratamento térmico (fig. 6a sem ondulação após 132 h de germinação e fig. 6b com ondulação e 132 horas de germinação). Pode ser claramente reconhecido que as raízes de ervilhas da fig. 6b mostram um crescimento mais forte do que na fig. 6a.



Fig. 6a: controle sem ondulação (sem calor, após 132 h de germinação)



Fig. 6b: controle com ondulação (sem calor, após 132 h de germinação)

⁸ O desvio-padrão é uma medida padronizada para a dispersão média da prova de seu valor médio e reage com muita sensibilidade e a valores desviados.



Fig. 6c: raízes de ervilha sem ondulação (20 min. de calor, após 132 h de germinação)



Fig. 6d: raízes de ervilha com ondulação (20 min. de calor, após 132 h de germinação)



Figura 6e: raízes de ervilha com ondulação (30 min. de calor, após 132 h de germinação)

Nas Figs. 6c e 6d mostram as raízes de sementes de ervilha tratadas por 20 min. com calor, na fig. 6c sem ondulação, em 6d com ondulação. A fig. 6e mostra as raízes onduladas das sementes tratadas termicamente durante 30 min. As ervilhas não onduladas são semelhantes no crescimento de suas raízes aos da figura 6c (compare também com a fig. 1), pelo que não têm sido mostrados separadamente aqui.

Em geral, nas ilustrações fotográficas (fig. 6) pode ser apreciada uma correspondência com os esquemas da fig. 1 ou 2.

Com estes resultados podem mostrarse de forma clara e metodologicamente que o nível mais básico do procedimento científico os tratamentos com QUANTEC® têm uma influência decisiva na germinação de ervilhas e no correspondente crescimento das raízes, um resultado que também pode se manifestar nas 4 experiências que não são mostradas aqui:

Após o tratamento com QUANTEC®, sem a influência de fatores de estresse foi obtida como médio de crescimento um aumento de entre 35 e 50% em comparação com as mostras não onduladas.

Incluindo em nossos resultados os fatores de estresse (aqui 20 e 30 min a 80 ° C) pode-se afirmar que QUANTEC® é capaz, pela sua ondulação, de estabelecer um escudo térmico para sementes, resultando em uma restituição expressa do equilíbrio enzimático, embora isso não foi considerado nos análises presentes. Não é capaz de compensar uma possível falta de nutrientes, vitaminas e minerais tais como a água, permitindo que as ervilhas se comportarem como se a situação térmica só os tivesse estressado apenas.

Já que o dispositivo QUANTEC® estava a mais de 10 metros das sementes de ervilhas onduladas e até numa sala separada, podemos partir do pressuposto de que a ondulação é um efeito remoto do dispositivo. É razoável pensar que as afirmações claramente estabelecidas e efetivas (fig. 7) têm um efeito mental sobre o crescimento das raízes das ervilhas, têm quebrado o axioma básico da ciência natural, isto é, que a mente não pode influenciar na matéria. Os cientistas imediatamente rejeitaram esta declaração e argumentaram que a prova da eficácia da mente sobre a matéria se baseia apenas num único desvio do padrão, com o que é insuficiente para uma declaração tão importante. Em sua opinião seria necessária uma separação das curvas de 3 desvios-padrão (regra sigma 3). Incapazes de produzir essa prova na atualidade, com o actual modelo de projeto vegetal, visto que para todos nós é sabido que o uso de material biológico envolve, inevitavelmente, uma grande mudança no valor médio. Este efeito só poderia ser obtido com um grande número de casos que não foi possível no sistema vegetal utilizado. Outros usuários podem se animar a realizar testes mais extensos usando umas análises mais avançadas e sofisticadas.

No entanto, para a visão pragmática dos usuários, os resultados presentes podem confirmar que QUANTEC® é capaz de "fazer" as afirmações oferecidas no sistema biológico. Isso também pode se justificar uma transferência dos resultados apresentados sobre o efeito terapêutico do QUANTEC® em seres humanos.

QUANTEC Expert System



Rogalla, Stefanie: Ervilhas:					
Dados de Endereço		Dados de envio		Imagem-alvo 1	Imagem-alvo 2
Logradouro:		Primeira:	02-12-2009 15:02		
CEP:		Última:	12-12-2009 00:00		
Localidade:		Intervalo:	1,2 h		
Tel (residencial):		Duração:	19 S		
Tel (comercial):		Quantidade:	188		
Aniversário:	Desconhecido	Tipo:	Planta		
Nome HS:	Ervilhas: escudo perfeito contra o estresse térmico e medo ao calor do forno, assim como para a germinação com um suministro ótimo de nutrientes, vitaminas e minerais.				

Campos morfogenéticos	Pot/Int/QRS
1 as ervilhas são livres de qualquer medo do calor do forno. Eles sabem que Hermine e otimiza a crescer apesar do calor. Sentem-se cheio de força e vitalidade graças à ondulação. Eles gostam de temperatura elevada. Todas as enzimas mantêm uma ótima capacidade funcional. Damos graças!	LM 200 19 Escudo contra o calor
2 o crescimento das raízes de sementes de ervilha ondulados que foram incubadas no forno a 80 °, têm um bom desenvolvimento. As sementes de ervilhas estão muito bom e as suas raízes em germinação crescem com vigor. Eles estão livres de contaminação e cheias de ganhas de viver, vitalidade e alegria. As sementes de ervilha onduladas germinam muito bem, obrigados por isso!	C 300 9 Ótimo crescimento e vitalidade
3 todas as sementes de ervilhas onduladas recebem todos os nutrientes, vitaminas e minerais necessários durante o processo de germinação, assim que podem sintetizar completamente todas as enzimas e hormônios que participam no crescimento das raízes. O abastecimento de água é excelente, para que todos os processos fisiológicos e bioquímicos desenvolvem otimamente durante a germinação e durante o crescimento das raízes. Damos graças por isso!	LM 2000 2 Nutrientes, vitaminas e minerais
4 TCM princípios terapêuticos como afirmações ? Acalmar o fígado e retirar calor do estômago.	C 7 12 TCM
5 CIE 10 - Soo-T98 Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas. T66-T78: Outros efeitos e os não especificados de causas externas. T67: exaustão pelo calor, anidróico nosode.	D 21 1 CIE 10

QUANTEC® Expert System – Stefanie Rogalla / Ervilhas: / Ervilhas: escudo perfeito contra o estresse térmico e medo ao calor do forno, assim como para a germinação com um suministro ótimo de nutrientes, vitaminas e minerais.

1/5

Fig. 7: a primeira página (de 5) do protocolo de tratamento (HealingSheet). As três primeiras afirmações foram introduzidas manualmente, o resto são seleccionadas independentemente das bases de dados por o aparato QUANTEC® de acordo com o princípio da ressonância.